

**CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE JULIO 2017**

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	16,950,244.61
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	17,713,727.21
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	17,713,727.21
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	20.00%
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	21,256,472.65

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	14,000,000.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	3,581,535.69
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	0.00
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	10,024,034.54
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	0.00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS.	1,001,462.49
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	28,607,032.72
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0.00
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	28,607,032.72

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	0.00
OTRAS RESERVAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	2,325,044.20
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	2,325,044.20

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	30,932,076.92
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	21,256,472.65
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	30,932,076.92
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	9,675,604.27
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	45.52%