

**CAPITAL ADECUADO  
AL 31 DE AGOSTO 2017**

| DESCRIPCION  | VALOR US\$           |
|--|----------------------|
| CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS                                  | 16,939,425.76        |
| CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD                     | 17,668,334.38        |
| REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros) | 17,668,334.38        |
| CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO                | 0.00                 |
| CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION            | 20.00%               |
| <b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>                         | <b>21,202,001.26</b> |

**PATRIMONIO TECNICO**

**PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

|   |                      |
|---|----------------------|
| CAPITAL PAGADO  | 14,000,000.00        |
| CAPITAL OPERATIVO   | 0.00                 |
| RESERVA LEGAL   | 3,581,535.69         |
| RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS                                | 0.00                 |
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS                   |                      |
| CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)             | 0.00                 |
| RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION  | 0.00                 |
| RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES  | 8,024,034.54         |
| RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS  | 0.00                 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS) | 0.00                 |
| RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS.                 | 1,001,462.49         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>                                  | <b>26,607,032.72</b> |
| <b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>                        | <b>0.00</b>          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>           | <b>26,607,032.72</b> |

**PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO**

|  |                     |
|--|---------------------|
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS            |                     |
| CAPITALIZACIONES   | 0.00                |
| OTRAS RESERVAS   | 0.00                |
| 45% RESERVA DE CAPITAL   | 0.00                |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS) | 2,749,997.59        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>                         | <b>2,749,997.59</b> |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b> | <b>29,357,030.31</b> |
|---------------------------------|----------------------|

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO**

|  |               |
|--|---------------|
| CAPITAL ADECUADO REQUERIDO                               | 21,202,001.26 |
| PATRIMONIO TECNICO REPORTADO                             | 29,357,030.31 |
| EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO            | 8,155,029.05  |
| % EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 38.46%        |