

**CAPITAL ADECUADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017**

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	16,881,875.26
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	17,431,055.90
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	17,431,055.90
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	20.00%
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	20,917,267.08

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	14,000,000.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	3,581,535.69
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	0.00
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	8,024,034.54
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	0.00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALDAD Y CATASTROFICAS.	1,001,462.49
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	26,607,032.72
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0.00
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	26,607,032.72

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	0.00
OTRAS RESERVAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	3,104,185.85
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	3,104,185.85

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	29,711,218.57
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	20,917,267.08
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	29,711,218.57
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	8,793,951.49
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	42.04%