

**CAPITAL ADECUADO  
AL 30 DE NOVIEMBRE 2017**

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	16,987,569.38
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	17,248,330.93
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Sinistros)	17,248,330.93
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	20.00%
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>20,697,997.12</b>

**PATRIMONIO TECNICO**

**PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	14,000,000.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	3,581,535.69
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	0.00
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	8,030,250.54
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	0.00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS.	1,001,462.49
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>26,613,248.72</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>26,613,248.72</b>

**PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	0.00
OTRAS RESERVAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	4,292,345.98
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>4,292,345.98</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>30,905,594.70</b>
---------------------------------	----------------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	20,697,997.12
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	30,905,594.70
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	10,207,597.58
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	49.32%