

CAPITAL ADECUADO

AL 31 Enero 2018

| DESCRIPCION | VALOR US\$ |
|--|----------------------|
| CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS | 17.628.884,75 |
| CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD | 17.676.378,65 |
| REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros) | 17.676.378,65 |
| CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO | 0,00 |
| CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION | 20,00% |
| TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO | 21.211.654,38 |

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

| | |
|---|----------------------|
| CAPITAL PAGADO | 14.000.000,00 |
| CAPITAL OPERATIVO | 0,00 |
| RESERVA LEGAL | 4.022.285,61 |
| RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS | 0,00 |
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS | |
| CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control) | 0,00 |
| RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES | 11.996.999,80 |
| RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS | 0,00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS) | 0,00 |
| RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS. | 806.290,79 |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO | 30.825.576,20 |
| DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES | 30.825.576,20 |

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

| | |
|--|-------------------|
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS | |
| CAPITALIZACIONES | 0,00 |
| OTRAS RESERVAS | 0,00 |
| 45% RESERVA DE CAPITAL | 0,00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS) | 326.738,55 |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO | 326.738,55 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO | 31.152.314,75 |
|---------------------------------|----------------------|

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

| | |
|--|---------------|
| CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 21.211.654,38 |
| PATRIMONIO TECNICO REPORTADO | 31.152.314,75 |
| EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO | 9.940.660,37 |
| % EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 46,86% |