

**CAPITAL ADECUADO  
AL 28 DE FEBRERO 2017**

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	16,927,428.08
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	17,425,544.41
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	17,425,544.41
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	20.00%
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>20,910,653.29</b>

**PATRIMONIO TECNICO**

**PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8,529,101.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	3,581,535.69
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	0.00
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	18,594,207.32
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	-514,224.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	0.00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS.	991,945.84
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>31,182,565.07</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>31,182,565.07</b>

**PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	0.00
OTRAS RESERVAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	1,086,728.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	604,767.06
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>1,691,495.10</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>32,874,060.17</b>
---------------------------------	----------------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	20,910,653.29
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	32,874,060.17
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	11,963,406.88
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	57.21%