

**CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE MARZO 2017**

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	18,424,387.70
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	17,472,833.12
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	18,424,387.70
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	20.00%
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	22,109,265.24

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8,529,101.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	3,581,535.69
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	0.00
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	18,594,207.32
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	-514,224.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	0.00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS.	991,945.84
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	31,182,565.07
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0.00
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	31,182,565.07

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	0.00
OTRAS RESERVAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	1,086,728.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	933,544.86
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	2,020,272.90

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	33,202,837.97
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	22,109,265.24
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	33,202,837.97
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	11,093,572.73
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	50.18%