

## **CAPITAL ADECUADO**

AL 31 AGOSTO 2018

<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR US\$</b>
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	19.219.905.21
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	17.834.800.30
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	19.219.905.21
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	20.00%
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>23.063.886.25</b>

### **PATRIMONIO TECNICO**

#### **PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	14.000.000.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	4.022.285.61
RESERVAS ESPECIALES APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	0.00
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	7.104.925.49
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	0.00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS.	836.215.81
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>25.963.426.91</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>25.963.426.91</b>

#### **PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	0.00
OTRAS RESERVAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	1.711.472.88
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>1.711.472.88</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>27.674.899.79</b>
---------------------------------	----------------------

#### **EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	23.063.886.25
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	27.674.899.79
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	4.611.013.54
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	19.99%